



Modelo CL001KITABS

Modelo CL001KITABS, equipamiento ducha y lavajojos con flor de la ducha (regadera) en plástico ABS, pileta en plástico ABS.

Modelo CL001KITABS - Detalles del Producto

El modelo CL001KITABS es un equipamiento ducha y lavajojos con flor y pileta en plástico ABS. Las boquillas rociadoras lavajojos / rostro también son en plástico ABS, con tapas de protección de abertura hacia arriba, contra pequeños residuos, insectos y productos químicos. Los tubos y conexiones son en hierro galvanizado, pintados con Epoxi Verde, muy resistente a la oxidación y a la agresión de productos químicos. La ducha es de accionamiento manual, a través de una manija triangular en acero inoxidable. El lavajojos funciona con una placa de empuje en acero inoxidable. Para ello, el accidentado tendrá que tirar de la “manija triangular” hacia abajo, y colocarse bajo la flor de la ducha, presionar la “placa de empuje” hacia atrás, colocando sus ojos frente a las boquillas rociadoras del lavajojos. La fijación del equipamiento es en el disco de la base, al piso del local elegido, con tornillos o pernos. Las conexiones de entrada y salida de agua del equipamiento forman parte de la fijación. La unión de los conjuntos del equipamiento es roscada y pegada. Al montar la instalación se puede utilizar cinta selladora para impermeabilizar las roscas.

El suministro de agua del equipamiento es con rosca 1”BSP (British Standard Pipe - Rosca estándar para tubería británica) y la salida para desagüe también es con rosca 1”BSP. La pileta lavajojos tiene un diámetro de Ø290mm. La flor de la ducha tiene un diámetro de Ø270mm.

Por favor verificar y prestar atención a la presión recomendada por HAWS AV LIS: 3kgf/cm². Junto con el equipamiento enviamos un manual de instalación y montaje.

El modelo CL001KITABS cumple con las especificaciones de la norma americana ANSI/ISEA Z358. 1-2009 sobre Duchas y Lavajojos de Emergencia. La empresa Haws Avlis tiene certificado de calidad ISO 9001/2008.

Limpeza y Mantenimiento del Modelo CL001KITABS

El modelo CL001KITABS debe ser limpiado semanalmente, utilizando únicamente agua potable. Los equipamientos deben ser testados semanalmente durante 1 minuto, para verificar la calidad del agua, eventuales pérdidas, la presión, su caudal de agua y demás accesorios. Verificar regularmente si el filtro está limpio para uso. Si fuera necesario limpiarlo, retire el tornillo regulador (de cabeza ranurada) y la tapa colocada en la parte frontal del equipamiento (figura A). Retire la malla de acero inoxidable y lávelo únicamente con agua potable.




Figura A.

Tela de inox: malla de acero inoxidable

Parafuso regulador: tornillo regulador

Vedação: anillo sellador

Tampa: tapa

Atención: solamente los equipamientos lavaojos y compuestos ducha y lavaojos tienen filtro "L" de micro partículas HAWS AVLIS.

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

CONSTRUCCIÓN

Tubos galvanizados de 1", pintados con Epoxi Verde. Y accesorios.

VÁLVULAS

Las válvulas de las duchas son monoblock, de bola, en latón cromado 1" y las de los lavaojos son monoblock de bola, en latón cromado ½".

FILTRO Y REGULADOR DE CAUDAL

El filtro "L" en latón cromado ½" x ¼" con regulador de caudal es muy importante para limpiar el agua de micro partículas. Con mantenimiento y limpieza posible.

CONTROL DE CALIDAD

Todas las válvulas son testadas antes y después del montaje de los equipamientos.

BOQUILLAS ROCIADORAS LAVAOJOS/ ROSTRO

Las boquillas rociadoras para lavaojos/rostro en plástico ABS ¼" suministran un chorro de agua con volumen suficiente para lavar los ojos y el rostro, y eliminar cualquier residuo sin causar daños a la salud del accidentado.

FLOR DE LA DUCHA (REGADERA)

La flor en plástico ABS 1" suministra un volumen de agua abundante para lavar todas las partes del cuerpo que puedan haber sido afectadas por un accidente.

PILETA LAVAOJOS

El agua ya utilizada se dirige a la pileta de plástico ABS. De allí sigue hacia un desagüe o un tanque de tratamiento de aguas.

OPCIONES

- Alarma de emergencia visual y sonora.
- Placa de Señalización.
- Test de caudal.
- Pedal de accionamiento.

Vea más opciones para su modelo en el sitio www.hawsavlis.com.br



ESPECIFICACIÓN

El modelo CL001KITABS es un equipamiento de ducha y lavaojos, con flor de ducha y pileta en plástico ABS, boquillas rociadoras para lavaojos/rostro en plástico ABS con tapas de protección de abertura hacia arriba, contra pequeños residuos, insectos y productos químicos. Los tubos y conexiones son en hierro galvanizado. El accionamiento de la ducha es manual, a través de una manija triangular en acero inoxidable. El lavaojos funciona con una placa de empuje en acero inoxidable.

APLICACIONES

Estos equipamientos son necesarios en lugares donde los ojos o el cuerpo de cualquier persona puedan estar expuestos a la acción de materiales corrosivos o perjudiciales para la salud. Deben ser instalados en locales de fácil acceso, para simplificar las tareas de atención al accidentado. Indicados para empresas siderúrgicas, petroquímicas, farmacéuticas, fábricas de papel y celulosa, de cerámicas y alimentos, industrias mineras. También en laboratorios de facultades y universidades, etc.

El modelo CL001KITABS cumple con la Norma ANSI Z358. 1-2009 de Equipamientos Ducha y Lavaojos de Emergencia.